



NUEVA TERRAIN - POLIBUTYLEN

RURY POLIBUTYLENOWE „PB”

Rura w sztangach




| Średnica zewn. [mm] | Nr katalogowy | Grubość ścianki [mm] | Długość całkowita [m] | Cena netto za 1 metr |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 15 | TFC.058.015 | 1,7 | 5,80 | 7,35 |
| 22 | TFC.058.022.016 | 2,0 | 5,80 | 14,03 |
| 28 | TFC.058.028.016 | 2,5 | 5,80 | 24,07 |
| 32 | TFC.058.032 | 2,9 | 5,80 | 31,58 |
| 40 | TFC.058.040 | 3,7 | 5,80 | 49,82 |
| 50 | TFC.058.050 | 4,6 | 5,80 | 76,52 |

Rura w zwojach



| | | | | |
|----|-----------------|-----|--------|--------------|
| 15 | TFC.025.015 | 1,7 | 25,00 | 7,35 |
| 15 | TFC.050.015 | 1,7 | 50,00 | 7,35 |
| 15 | TFC.100.015 | 1,7 | 100,00 | 7,35 |
| 22 | TFC.025.022.016 | 2,0 | 25,00 | 14,03 |
| 22 | TFC.050.022.016 | 2,0 | 50,00 | 14,03 |
| 28 | TFC.025.028.016 | 2,5 | 25,00 | 24,07 |

Rura z barierą antydyfuzyjną w sztangach



| | | | | |
|----|-----------------|-----|------|--------------|
| 15 | TAO.058.015 | 1,7 | 5,80 | 8,91 |
| 22 | TAO.058.022.016 | 2,0 | 5,80 | 17,07 |

Rura z barierą antydyfuzyjną w zwojach



| | | | | |
|----|-----------------|-----|--------|--------------|
| 15 | TAO.100.015 | 1,7 | 100,00 | 8,91 |
| 22 | TAO.050.022.016 | 2,0 | 50,00 | 17,07 |

KSZTAŁTKI POLIBUTYLENOWE „PB”

Złączka prosta



| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę [PLN] |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 15 | FC.001.015 | 50 | 9,22 |
| 22 | FC.001.022 | 25 | 11,64 |
| 28 | FC.001.028 | 10 | 17,01 |
| 32 | FC.001.032 | 10 | 35,46 |
| 40 | FC.001.040.00P | 5 | 53,84 |
| 50 | FC.001.050.00P | 4 | 71,39 |

Złączka redukcyjna–zwiększająca



| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę [PLN] |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 16x15 | FC.002.016.015 | 50 | 8,38 |

Złączka redukcyjna – zmniejszająca



| | | | |
|-------|--------------------|----|--------------|
| 22x15 | FC.002.022 | 50 | 10,28 |
| 25x22 | FC.002.025.022 | 40 | 12,28 |
| 28x22 | FC.002.028 | 40 | 13,76 |
| 32x28 | FC.002.032.028 | 10 | 25,53 |
| 40x32 | FC.002.040.032 | 5 | 41,31 |
| 50x32 | FC.002.050.032 | 5 | 55,08 |
| 50x40 | FC.002.050.040.00P | 5 | 55,08 |

Kolanko 90°



| | | | |
|----|----------------|----|--------------|
| 15 | FC.005.015 | 50 | 11,34 |
| 22 | FC.005.022 | 20 | 14,45 |
| 28 | FC.005.028 | 10 | 20,42 |
| 32 | FC.005.032 | 10 | 38,55 |
| 40 | FC.005.040.00P | 5 | 65,09 |
| 50 | FC.005.050.00P | 3 | 94,35 |



Kolanko 45°

| | | | |
|----|--------------------|---|--------------|
| 40 | FC.005.040.045.00P | 5 | 71,88 |
| 50 | FC.005.050.045.00P | 3 | 97,21 |

Kolanko bosc 90° i 45°



| | | | |
|----|--------------------|----|--------------|
| 15 | FC.005.015.003 | 50 | 10,69 |
| 15 | FC.005.015.045.003 | 50 | 10,69 |
| 22 | FC.005.022.003 | 25 | 13,76 |
| 22 | FC.005.022.045.003 | 25 | 13,76 |
| 28 | FC.005.028.003 | 10 | 19,23 |
| 28 | FC.005.028.045.003 | 10 | 19,23 |
| 32 | FC.005.032.003 | 10 | 38,01 |
| 32 | FC.005.032.045.003 | 10 | 38,01 |
| 40 | FC.005.040.045.003 | 5 | 75,22 |



Trójkąt prosty



| | | | |
|----|----------------|----|---------------|
| 15 | FC.010.015 | 20 | 16,62 |
| 22 | FC.010.022 | 15 | 20,90 |
| 28 | FC.010.028 | 10 | 27,22 |
| 32 | FC.010.032 | 5 | 50,71 |
| 40 | FC.010.040.00P | 3 | 76,26 |
| 50 | FC.010.050.00P | 2 | 116,16 |

Trójkąt redukcyjny boczny



| | | | |
|----------|------------|----|--------------|
| 22x22x15 | FC.012.022 | 20 | 20,58 |
|----------|------------|----|--------------|

Trójkąt redukcyjny górny



| | | | |
|----------|--------------------|----|---------------|
| 22x15x22 | FC.013.022 | 20 | 20,58 |
| 28x15x28 | FC.013.028 | 10 | 26,70 |
| 28x22x28 | FC.013.028.022 | 10 | 26,70 |
| 32x22x32 | FC.013.032.022 | 5 | 49,98 |
| 32x28x32 | FC.013.032.028 | 5 | 49,98 |
| 40x25x40 | FC.013.040.025.00P | 4 | 72,04 |
| 40x32x40 | FC.013.040.032.00P | 4 | 74,47 |
| 50x25x50 | FC.013.050.025.00P | 3 | 86,73 |
| 50x32x50 | FC.013.050.032.00P | 3 | 116,73 |



Trójkąt redukcyjny boczny-górny

| | | | |
|----------|----------------|----|--------------|
| 22x15x15 | FC.014.022 | 20 | 20,58 |
| 28x22x22 | FC.014.028.022 | 10 | 27,47 |

KSZTAŁTKI PODŁĄCZENIOWE

Podejście przelotowe do szyny

| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę[PLN] |
|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 15x1/2"x15 | FC.008.015 | 5 | 55,85 |



Podejście mosiężne przelotowe 90°

| | | | |
|------------|------------|---|-------|
| 15x1/2"x15 | FC.009.015 | 5 | 42,67 |
| 22x1/2"x22 | FC.009.022 | 5 | 46,60 |



Podejście tworzywowe w osłonie plastikowej

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.024.015.00P | 5 | 22,85 |
|---------|----------------|---|-------|



Podejście długie na wkręt do szyny

| | | | |
|---------|------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.025.015 | 5 | 37,34 |
|---------|------------|---|-------|



Podejście krótkie na wkręt do szyny

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.026.015 | 5 | 32,43 |
| 22x1/2" | FC.026.022 | 5 | 38,78 |
| 22x3/4" | FC.026.022.3/4 | 5 | 39,33 |
| 28x1" | FC.026.028 | 5 | 70,78 |
| 32x1" | FC.026.032 | 1 | 94,27 |



Kolanko mosiężne GZ

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.026.015.003 | 5 | 33,65 |
| 22x3/4" | FC.026.022.003 | 5 | 40,81 |



Podejście pod baterię na szynę

| | | | |
|---------|------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.028.015 | 5 | 37,02 |
| 22x1/2" | FC.028.022 | 5 | 49,01 |



Podejście pod baterię tworzywowe

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.028.015.00P | 5 | 12,30 |
| 22x1/2" | FC.028.022.00P | 5 | 17,69 |



Łącznik mosiężny GW

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.030.015 | 5 | 19,39 |
| 22x3/4" | FC.030.022 | 5 | 28,99 |
| 25x1/2" | FC.030.025.1/2 | 5 | 31,57 |
| 28x1" | FC.030.028 | 5 | 50,97 |
| 32x1" | FC.030.032.010 | 1 | 65,92 |



Łącznik mosiężny GZ

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 15x1/2" | FC.031.015 | 5 | 21,20 |
| 22x3/4" | FC.031.022 | 5 | 33,11 |
| 28x1" | FC.031.028 | 5 | 68,04 |
| 32x1" | FC.031.032.010 | 1 | 98,82 |



Złączka GW



| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę [PLN] |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 15x1/2" | FC.033.015 | 5 | 29,29 |
| 22x3/4" | FC.033.022 | 5 | 35,40 |
| 28x1" | FC.033.028 | 5 | 45,30 |
| 32x1¼" | FC.033.032 | 5 | 71,31 |
| 32X1" | FC.033.032.010 | 5 | 71,31 |
| 40x1¼" | FC.033.040.00P | 1 | 152,78 |
| 50x1½" | FC.033.050.00P | 1 | 224,36 |

Złączka GW tworzywowa



| | | | |
|---------|--------------------|---|--------------|
| 15x1/2" | FC.033.015.00P | 5 | 11,97 |
| 15x3/4" | FC.033.015.3/4.00P | 5 | 13,62 |
| 22x3/4" | FC.033.022.00P | 5 | 14,70 |
| 28x1" | FC.033.028.00P | 5 | 19,82 |

Złączka GZ



| | | | |
|---------|----------------|---|---------------|
| 15x1/2" | FC.035.015 | 5 | 25,37 |
| 22x3/4" | FC.035.022 | 5 | 29,98 |
| 28x1" | FC.035.028 | 5 | 45,30 |
| 32x1¼" | FC.035.032 | 5 | 71,31 |
| 32X1" | FC.035.032.010 | 5 | 71,31 |
| 40x1¼" | FC.035.040.00P | 1 | 152,78 |
| 50x1½" | FC.035.050.00P | 1 | 224,36 |

Złączka GZ tworzywowa



| | | | |
|---------|----------------|---|--------------|
| 15x1/2" | FC.035.015.00P | 5 | 9,70 |
| 22x3/4" | FC.035.022.00P | 5 | 11,76 |
| 28x1" | FC.035.028.00P | 5 | 17,73 |

ROZDZIELACZE

Rozdzielacz mosiężny jednoportowy z zaworem



| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę [PLN] |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 3/4"x3/4"x22 | FC.313.034.022 | 1 | 97,78 |

Rozdzielacz mosiężny dwuportowy z zaworami



| | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 3/4"x3/4"x15x15 | FC.215.034.015 | 1 | 184,97 |
|-----------------|----------------|---|---------------|

Rozdzielacz mosiężny trzyportowy z zaworami



| | | | |
|--------------------|----------------|---|---------------|
| 3/4"x3/4"x15x15x15 | FC.217.034.015 | 1 | 259,55 |
|--------------------|----------------|---|---------------|

Rozdzielacz mosiężny czteroportowy z zaworami



| | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------|
| 3/4"x3/4"x15x15x15x15 | FC.218.034.015 | 1 | 344,01 |
|-----------------------|----------------|---|---------------|

Rozdzielacz podwójny dwuportowy mufowy



| | | | |
|-------------------|------------|---|--------------|
| 22x15x15x15x15x22 | FC.016.022 | 5 | 33,91 |
|-------------------|------------|---|--------------|

INCONNECT-Łączymy innowacje. Centrum Produkcyjno - Dystrybucyjne. Poznań - Lublin
Tel. 500 531 171; 503 142 501 Mail: biuro@polibutylen.com; biuro@walltherm.pl

Rozdzielacz pojedynczy trzyportowy mufowy

| | | | |
|----------------|------------|---|-------|
| 22x15x15x15x22 | FC.017.022 | 5 | 33,29 |
|----------------|------------|---|-------|

Rozdzielacz pojedynczy dwuportowy mufowy

| | | | |
|-------------|------------|---|-------|
| 22x15x15x22 | FC.015.022 | 5 | 26,37 |
|-------------|------------|---|-------|

Rozdzielacz pojedynczy trzyportowy nypłowy

| | | | |
|----------------|----------------|---|-------|
| 22x15x15x15x22 | FC.017.022.003 | 5 | 33,29 |
|----------------|----------------|---|-------|

Rozdzielacz pojedynczy dwuportowy nypłowy

| | | | |
|-------------|----------------|---|-------|
| 22x15x15x22 | FC.015.022.003 | 5 | 26,37 |
|-------------|----------------|---|-------|



Uwaga – do rozdzielaczy do ogrzewania należy doliczyć złączki połączeniowe.

Rozdzielacz do ogrzewania CO

| Wymiar [mm] | Ilość portów | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę[PLN] |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 160 | 2 | FC.RCO2.015 | 1 | 178,51 |
| 210 | 3 | FC.RCO3.015 | 1 | 240,52 |
| 260 | 4 | FC.RCO4.015 | 1 | 280,13 |
| 310 | 5 | FC.RCO5.015 | 1 | 319,54 |
| 360 | 6 | FC.RCO6.015 | 1 | 360,42 |
| 410 | 7 | FC.RCO7.015 | 1 | 399,70 |
| 460 | 8 | FC.RCO8.015 | 1 | 439,28 |
| 510 | 9 | FC.RCO9.015 | 1 | 478,89 |
| 560 | 10 | FC.RCO10.015 | 1 | 518,31 |
| 610 | 11 | FC.RCO11.015 | 1 | 557,86 |
| 660 | 12 | FC.RCO12.015 | 1 | 597,34 |



Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego – ręczne sterowanie

| | | | | |
|-----|----|--------------|---|---------|
| 160 | 2 | FC.ROP2.015 | 1 | 368,06 |
| 210 | 3 | FC.ROP3.015 | 1 | 467,91 |
| 260 | 4 | FC.ROP4.015 | 1 | 567,74 |
| 310 | 5 | FC.ROP5.015 | 1 | 665,83 |
| 360 | 6 | FC.ROP6.015 | 1 | 768,49 |
| 410 | 7 | FC.ROP7.015 | 1 | 868,32 |
| 460 | 8 | FC.ROP8.015 | 1 | 968,18 |
| 510 | 9 | FC.ROP9.015 | 1 | 1067,99 |
| 560 | 10 | FC.ROP10.015 | 1 | 1167,81 |
| 610 | 11 | FC.ROP11.015 | 1 | 1267,70 |
| 660 | 12 | FC.ROP12.015 | 1 | 1367,50 |



Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego ze wskaźnikami przepływu

| | | | | |
|-----|----|----------------|---|---------|
| 160 | 2 | FC.ROP2.015.P | 1 | 397,81 |
| 210 | 3 | FC.ROP3.015.P | 1 | 512,79 |
| 260 | 4 | FC.ROP4.015.P | 1 | 627,71 |
| 310 | 5 | FC.ROP5.015.P | 1 | 743,73 |
| 360 | 6 | FC.ROP6.015.P | 1 | 858,70 |
| 410 | 7 | FC.ROP7.015.P | 1 | 973,32 |
| 460 | 8 | FC.ROP8.015.P | 1 | 1088,56 |
| 510 | 9 | FC.ROP9.015.P | 1 | 1202,89 |
| 560 | 10 | FC.ROP10.015.P | 1 | 1318,44 |
| 610 | 11 | FC.ROP11.015.P | 1 | 1433,39 |
| 660 | 12 | FC.ROP12.015.P | 1 | 1548,32 |





Zestaw mieszający

| | | | | |
|-----|---|-----------|---|----------------|
| 170 | - | FC.1/2-UM | 1 | 1605,87 |
|-----|---|-----------|---|----------------|



Szafka do rozdzielaczy – podtynkowa

| | | | | |
|-----|--------|----------|---|---------------|
| 330 | 2 –3 | FC.SWP.0 | 1 | 270,24 |
| 420 | 2 –4 | FC.SWP.1 | 1 | 299,98 |
| 550 | 5 –7 | FC.SWP.2 | 1 | 340,54 |
| 700 | 8 –10 | FC.SWP.3 | 1 | 370,79 |
| 780 | 11 –12 | FC.SWP.4 | 1 | 410,67 |
| 950 | 12 –14 | FC.SWP.5 | 1 | 451,60 |

Szafka do rozdzielaczy – natynkowa



| | | | | |
|-----|--------|----------|---|---------------|
| 480 | 2 –4 | FC.SWN.1 | 1 | 273,65 |
| 530 | 5 –7 | FC.SWN.2 | 1 | 286,10 |
| 580 | 8 –10 | FC.SWN.3 | 1 | 299,66 |
| 630 | 11 –12 | FC.SWN.4 | 1 | 324,41 |
| 680 | 12 –14 | FC.SWN.5 | 1 | 337,59 |
| 730 | 14 –16 | FC.SWN.6 | 1 | 350,17 |

Zawór kulowy



| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę [PLN] |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 15 | FC.049.015 | 3 | 79,21 |
| 22 | FC.049.022 | 3 | 88,64 |
| 28 | FC.049.028 | 2 | 154,51 |
| 32 | FC.049.032 | 1 | 201,22 |
| 40 | FC.049.040.00P | 1 | 212,31 |
| 50 | FC.049.050.00P | 1 | 303,60 |



Zawór grzybkowy


| | | | |
|----|----------------|---|---------------|
| 15 | FC.038.015.000 | 2 | 95,98 |
| 22 | FC.038.022.000 | 2 | 133,64 |

Uchwyt mocujący opaski do rur do płyty GK



| | | | |
|---|--------|-----|-------------|
| - | FC.086 | 100 | 0,91 |
|---|--------|-----|-------------|

Adapter pod baterie do płyty GK




| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----|--------------|
| 15,22 | FC.084 – wkręty wkręcane od wewnątrz | 10 | 9,53 |
| 15,22 | FC.085 – wkręty wkręcane od zewnątrz | 10 | 9,53 |
| 15,22, 28 | FC.087 – do zaworów | 10 | 11,40 |



Śrubunek powrotny

| | | | |
|---------|----------------|---|--------------|
| 15x1/2" | FC.192.015.112 | 5 | 60,11 |
|---------|----------------|---|--------------|



Zawór grzejnikowy

| | | | |
|---------|---------------|---|--------------|
| 15x1/2" | FC191.015.112 | 1 | 77,69 |
|---------|---------------|---|--------------|

INCONNECT-Łączymy innowacje. Centrum Produkcyjno - Dystrybucyjne. Poznań - Lublin
Tel. 500 531 171; 503 142 501 Mail: biuro@polibutylene.com; biuro@walltherm.pl

Zestaw podłączeniowy grzejnika prosty

| Rozstaw[mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę[PLN] |
|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 50 | FC.110.015 | 1 | 109,94 |

Zestaw podłączeniowy grzejnika kątowy

| | | | |
|----|------------|---|---------------|
| 50 | FC.111.015 | 1 | 123,31 |
|----|------------|---|---------------|

AKCESORIA•CZĘŚCI WYMIENNE•NARZĘDZIA

Tuleja plastikowa

| Wymiar [mm] | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę[PLN] |
|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 15 | FC.060.015.00P | 100 | 1,06 |
| 22 | FC.060.022.016.00P | 100 | 1,27 |
| 28 | FC.060.028.00P | 100 | 1,88 |
| 32 | FC.060.032.00P | 50 | 2,62 |
| 40 | FC.060.040.00P | 10 | 3,68 |
| 50 | FC.060.050.00P | 10 | 6,87 |

Sprężyna do wyginania rur

| | | | |
|-------|------------|----|--------------|
| 15/16 | FC.076.015 | 25 | 13,18 |
|-------|------------|----|--------------|

Szyna pod podejścia – na wkręty

| | | | |
|---|------------|---|-------------|
| - | FC.080 | 1 | 5,45 |
| - | FC.080.00P | 1 | 3,63 |

Szyna wygięta regulowana

| | | | |
|---|--------|----|--------------|
| - | FC.082 | 10 | 16,75 |
|---|--------|----|--------------|

Szyna montażowa

| | | | |
|---|--------|---|--------------|
| - | FC.083 | 1 | 12,30 |
|---|--------|---|--------------|

Zaślepka




| | | | |
|----|------------|-----|-------------|
| 15 | FC.040.015 | 100 | 3,45 |
| 22 | FC.040.022 | 100 | 3,86 |
| 28 | FC.040.028 | 100 | 5,40 |

Zaślepka z PB

| | | | |
|----|------------|----|--------------|
| 32 | FC.041.032 | 10 | 9,28 |
| 40 | FC.041.040 | 5 | 16,44 |

Uchwyt przykręcany

| | | | |
|----|------------|----|-------------|
| 15 | FC.065.015 | 25 | 1,65 |
| 22 | FC.065.022 | 20 | 1,99 |
| 28 | FC.065.028 | 10 | 2,96 |
| 32 | FC.065.032 | 10 | 3,30 |
| 40 | FC.065.040 | 10 | 4,39 |
| 50 | FC.065.050 | 5 | 5,91 |



Pierścień utrzymujący



| Nr katalogowy | Opis | Cena netto za sztukę[PLN] |
|---------------|----------------------------|---------------------------|
| FC.045.015 | Pierścień utrzymujący Ø 15 | 1,49 |
| FC.045.022 | Pierścień utrzymujący Ø 22 | 1,66 |
| FC.045.028 | Pierścień utrzymujący Ø 28 | 2,02 |
| FC.045.032 | Pierścień utrzymujący Ø 32 | 4,24 |
| FC.045.040 | Pierścień utrzymujący Ø 40 | 6,99 |
| FC.045.050 | Pierścień utrzymujący Ø 50 | 10,43 |

Nakrętka do kształtek "PB"



| | | |
|----------------|-------------------|-------|
| FC.046.015 | Nakrętka "PB" Ø15 | 2,03 |
| FC.046.022 | Nakrętka "PB" Ø22 | 4,64 |
| FC.046.028 | Nakrętka "PB" Ø28 | 5,09 |
| FC.046.032 | Nakrętka "PB" Ø32 | 6,43 |
| FC.046.040.00P | Nakrętka "PB" Ø40 | 21,01 |
| FC.046.050.00P | Nakrętka "PB" Ø50 | 24,36 |

O-ring



| | | |
|------------|------------|------|
| FC.050.015 | O-ring Ø15 | 1,57 |
| FC.050.022 | O-ring Ø22 | 1,65 |
| FC.050.028 | O-ring Ø28 | 1,74 |
| FC.050.032 | O-ring Ø32 | 2,21 |
| FC.050.040 | O-ring Ø40 | 2,63 |
| FC.050.050 | O-ring Ø50 | 3,05 |

Dystans



| | | |
|------------|-------------|------|
| FC.055.015 | Dystans Ø15 | 1,27 |
| FC.055.022 | Dystans Ø22 | 1,50 |
| FC.055.028 | Dystans Ø28 | 1,60 |
| FC.055.032 | Dystans Ø32 | 2,21 |
| FC.055.040 | Dystans Ø40 | 2,76 |
| FC.055.050 | Dystans Ø50 | 3,08 |

Nożyce



| | | |
|-------|-------------------------|-------|
| NZ.01 | Nożyce (od 15 do 28 mm) | 40,29 |
| NZ.02 | Nożyce (od 15 do 45 mm) | 52,21 |

Smar silikonowy



| | | |
|-------|----------------------|-------|
| S.255 | Smar silikonowy 50gr | 49,98 |
|-------|----------------------|-------|